




T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



HAZİRAN 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

HAZİRAN 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

HAZİRAN 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

HAZİRAN 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 HAZİRAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	11
2. 2025 HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	12
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	13
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	15
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	19
2.4. Yağışlı Gün Sayısı	20
Referanslar	20

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Haziran 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Haziran 2025)	En Düşük Sıcaklık (Haziran 2025)
21.8°C	23.0°C	45.6°C Cizre	-0.2°C Erzurum

- ✓ 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup, 2025 Haziran ayı sıcaklığı da 23.0°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -0.2°C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 45.6°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen(Balıkesir), Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi'nin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, Iğın, Karaman, Çumra, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup 2025 yılı Haziran ayı sıcaklığı da 23.0 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalamasının 1.2 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Haziran 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Haziran 2025)	En Düşük Yağış (Haziran 2025)
33.6 mm	12.5 mm	99.0 mm (Rize)	0.5 mm(İstanbul)

- ✓ 2025 yılı Haziran ayı alansal ortalama yağışı 12.5 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 33.6 mm'nin yaklaşık %63 altında gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 99.0 mm ile Rize'de, en düşük yağış ise 0.5 mm ile İstanbul'da ölçülmüştür. Yağışlar normaline göre %63 azalma, 11.9 mm olan geçen yıl Haziran ayı yağışlarına göre %5 artış göstermiştir.
- ✓ Haziran ayında yağışlar; Marmara Bölgesi'nin tamamında, Isparta, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Amasya, Çorum, Sinop, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van ve Ağrı çevrelerinde normallerine göre %80'den fazla azalma, Muğla'nın güney kesiminde ise %60'ın üzerinde artma göstermiştir.


- ✓ İl geneli yağışlarda, normaline göre artış gerçekleşen tek ilimiz %6 ile Trabzon olurken, Antalya ve Rize normali civarında, diğer tüm iller normalinin altında yağış almıştır. En fazla yağış 99.0 mm ile Rize’de, en az yağış ise 0.5 mm ile İstanbul’da kaydedilmiştir. İstanbul aynı zamanda % 99 ile normaline göre en fazla azalma gösteren ilimiz olmuştur. Amasya, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 65, Malatya’da 45, Kahramanmaraş’ta 25, Kütahya, Niğde ve Sivas’ta son 24 yılın en düşük haziran ayı yağışları gerçekleşmiştir.

1. 2025 HAZİRAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2025 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen(Balıkesir), Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi'nin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, Ilgın, Karaman, Çumra, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.

2025 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup 1991-2020 Haziran ayı ortalama sıcaklığı 23.0°C olan normallerinin 1.2 °C üzerinde gerçekleşmiştir. (Şekil 1.1).




Şekil 1.1 2025 yılı Haziran ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

Uzun yıllar Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup, 2025 Haziran ayı sıcaklığı da 23.0°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2)




Şekil 1.2 Türkiye Haziran ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farkları; Karadeniz Doğu ve Orta kesimlerinde negatif sıcaklık farkları, yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı; 23.0°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 1.2°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Haziran ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 15-18 °C'lık , kuzey kıyı kesimlerinde 18-21°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 24-30°C'lık sıcaklık bandı, güneydoğu kesimlerinde 27-33°C sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5, 1.6).




Şekil 1.5 2025 Haziran ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 Uzun yıllar Haziran ayı ortalama sıcaklık haritası

2025 yılı Haziran ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.7, 1.8,).




Şekil 1.7 2025 Haziran ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.8 Uzun yıllar Haziran ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Haziran ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normalinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.9, 1.10.).



Şekil 1.9 2025 Haziran ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.10 Uzun yıllar Haziran ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen(Balıkesir) çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.0 °C iken, 2025 Haziran ayı 23.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 9.2 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40.2 °C olarak Lüleburgaz’da tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.7 °C iken, 2025 Haziran ayı 25.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 6.5 °C olarak Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43.9 °C olarak Milas’ta tespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Antakya, Korkuteli çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.0 °C iken, 2025 Haziran ayı 25.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 4.6 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43.0 °C olarak Dalaman'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Ilgın, Karaman, Çumra ve İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 °C iken, 2025 Haziran ayı 20.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 1.5 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 36.5 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 °C iken, 2025 Haziran ayı 20.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 3.4 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37.8 °C olarak Beypazarı'nda tespit edilmiştir.


Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 °C olup 2025 Haziran ayı da 19.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık -0.2 °C olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 38.4 °C olarak Ergani'de tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 °C olup 2025 Haziran ayı da 29.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 12.8 °C olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 45.6 °C olarak Cizre’de tespit edilmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2025 yılı Haziran ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması

2025 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARIN NORMALLERİ (1991-2020) VE GEÇEN YIL İLE MUKAYYESESİ



Şekil 1.13 2025 yılı Haziran ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9	18.0	0.9
Haziran	21.8	25.4	23.0	1.2
Temmuz	25.0	26.7		
Ağustos	25.1	26.4		
Eylül	20.9	22.2		
Ekim	15.6	15.8		
Kasım	9.3	9.2		
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2025 yılı Haziran ayında 5 adet yeni **ekstrem (maksimum)** sıcaklık gerçekleşmiştir.(Tablo 1.2)

Ekstrem Maksimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
26	HAZİRAN	FLORYA	37.2	36.2	1.0
27	HAZİRAN	DİKİLİ	41.7	41	0.7
27	HAZİRAN	İZMİR	41.8	41.4	0.4
27	HAZİRAN	SEFERİHİSAR	40.6	40.5	0.1
26	HAZİRAN	SİNOP	33.7	33.2	0.5

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Haziran ayı yağışlarında normaline göre **%63 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Haziran ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Haziran ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI HAZİRAN AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	12.5	33.6	63 AZALMA

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 12.5 mm yağış kaydedilmiştir. Haziran ayı yağışları; 33.6 mm olan (1991-2020) normalinin %63 altında, 11.9 mm olan 2024 Haziran ayı yağışının %5 üzerinde gerçekleşmiştir.


Yağışlar; Marmara Bölgesi'nin tamamında, Isparta, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Amasya, Çorum, Sinop, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van ve Ağrı çevrelerinde normallerine göre %80'den fazla azalma, Muğla'nın güney kesiminde ise %60'ın üzerinde artma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda normaline göre artış gerçekleşen tek ilimiz %6 ile Trabzon olurken, Antalya ve Rize normal civarında, diğer tüm iller normalinin altında yağış almıştır. En fazla yağış 99.0 mm ile Rize'de, en az yağış ise 0.5 mm ile İstanbul'da kaydedilmiştir. İstanbul aynı zamanda % 99 ile normaline göre en fazla azalma gösteren ilimiz olmuştur. Amasya, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 65, Malatya'da 45, Kahramanmaraş'ta 25, Kütahya, Niğde ve Sivas'ta son 24 yılın en düşük haziran ayı yağışları gerçekleşmiştir.




Şekil 2.2 Haziran ayı yağış normalleri (1991-2020)

HAZİRAN - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Haziran ayı alansal yağışları

HAZİRAN - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Haziran ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde tüm bölgeler normallerinin altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %94 ile Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Haziran ayı yağışları Marmara Bölgesi'nde 65, İç Anadolu Bölgesi'nde son 22 yılın en düşük seviyesine inmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	2.4	41.5	-94.2 Azalma
Ege	8.3	26.1	-68.2 Azalma
Akdeniz	10.0	21.2	-52.9 Azalma
İç Anadolu	14.2	36.6	-61.2 Azalma
Karadeniz	27.6	58.7	-52.9 Azalma
Doğu Anadolu	10.5	29.5	-64.3 Azalma
Güneydoğu Anadolu	1.7	8.7	-80.4 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Haziran ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Haziran ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 10.9 mm ile Sakarya, en az yağış alan il ise 0.5 mm ile İstanbul oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 18.9 mm ile Denizli, en az yağış alan il ise 1.4 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 13.4 mm ile Burdur, en az yağış alan il ise 2.8 mm ile Hatay oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 27.7 mm ile Çankırı, en az yağış alan il ise 7.7 mm ile Karaman oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 99.0 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 7.5 mm ile Amasya oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 41.2 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 1.6 mm ile Elazığ oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 4.0 mm ile Mardin, en az yağış alan il ise 0.6 mm ile Kilis oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Haziran ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar

Haziran yağışlarında tüm havzalarda normallerine azalma gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla azalma %97 ile Kuzey Ege Havzası'nda kaydedilirken, Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk ve Kuzey Ege havzaları son 65 yılın en düşük haziran ayı yağışlarını almıştır. (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2025 Haziran ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 3.3 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 6.5 gün). Yağışlı gün sayıları Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşmiş, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, İzmir, Aydın ve Elazığ çevrelerinde yer yer 1 güne kadar düşmüştür (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2025 Haziran ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

