



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



AĞUSTOS 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

AĞUSTOS 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

AĞUSTOS 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

AĞUSTOS 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 AĞUSTOS AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ.....	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	10
2. 2025 AĞUSTOS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	19
Referanslar	19

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ağustos 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Ağustos 2025)	En Düşük Sıcaklık (Ağustos 2025)
25.1°C	26.5°C	47.7°C Kozan	3.8°C Ardahan

- ✓ 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olup, 2025 Ağustos ayı sıcaklığı da 26.5°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık 3.8°C ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 47.7°C ile Kozan'da ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin geneli, Kuzey Ege, Bodrum, Muğla, Datça, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara, Batı ve Orta Karadeniz'in geneli, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olup 2025 yılı Ağustos ayı sıcaklığı da 26.5 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ağustos ayı, 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalamasının 1.4 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ağustos 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Ağustos 2025)	En Düşük Yağış (Ağustos 2025)
14.8 mm	7.9 mm	121.7 mm (Rize)	0.0mm (Batman, Mardin, Diyarbakır)

- ✓ 2025 yılı Ağustos ayı alansal ortalama yağışı 7.9 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 14.8 mm'nin yaklaşık %47 altında gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 121.7 mm ile Rize'de, Ağustos ayında yağış gerçekleşmeyen iller Batman, Mardin ve Diyarbakır olmuştur. Yağışlar normaline göre %47 azalma, 13.9 mm olan geçen yıl Ağustos ayı yağışlarına göre %43 azalma göstermiştir.
- ✓ Ağustos ayında yağışlar; Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde, Orta ve Batı Karadeniz'de, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane, Doğu Anadolu ve Güneydoğu

bölgelerinde yer yer %80'den fazla azalma, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde %60'ın üzerinde artma göstermiştir.


- ✓ İl geneli yağışlarda, normaline göre en fazla artma %63 artış ile Niğde'de, en fazla yağış 121.7 mm ile Rize'de kaydedilirken, Batman, Mardin ve Diyarbakır ağustos ayında hiç yağış almamıştır. Batman, Diyarbakır ve Mardin 65, Ardahan 64, Kars 46, Malatya, Karabük 15, Tunceli, Elazığ ve Antalya'da son 12 yılın en düşük ağustos ayı yağışları kaydedilmiştir.

1. 2025 AĞUSTOS AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2025 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin geneli, Kuzey Ege, Bodrum, Muğla, Datça, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara, Batı ve Orta Karadeniz'in geneli, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26.5°C olup 1991-2020 Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olan normallerinin 1.4 °C üzerinde gerçekleşmiştir. (Şekil 1.1).




Şekil 1.1 2025 yılı Ağustos ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

Uzun yıllar Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olup, 2025 Ağustos ayı sıcaklığı da 26.5°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2)




Şekil 1.2 Türkiye Ağustos ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farkları; Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve batı karadeniz bölgesi hariç yurdumuzun bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklığı; 26.5°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 1.4°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Ağustos ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 21-24 °C'lik , kuzey kıyı kesimlerinde 21-27°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 30-33°C'lik sıcaklık bandı, güneydoğu kesimlerinde 30-36°C sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2025 Ağustos ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 2025 Ağustos ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Ağustos ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normalleri civarında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.7 Uzun yıllar Ağustos ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Ağustos ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normalinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9).



Şekil 1.8 2025 Ağustos ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Ağustos ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Gökçeada, Bursa, Şile çevrelerinde normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 24.6 °C iken, 2025 Ağustos ayı 25.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 12.0 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40.0 °C olarak Geyve’de tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Edremit, Ayvalık, Dikili, Akhisar, Manisa, Bodrum, Muğla, Datça, Marmaris, Dursunbey, Burhaniye, Bergama, Güney, Selçuk, Milas çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 26.5 °C iken, 2025 Ağustos ayı 27.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 10.5 °C olarak Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 45.2 °C olarak Nazilli’de tespit edilmiştir.

Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 27.4 °C iken, 2025 Ağustos ayı 28.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 6.2 °C olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 47.7 °C olarak Kozan’da tespit edilmiştir.


İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 22.7 °C iken, 2025 Ağustos ayı 24.3 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 4.4 °C olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 38.5 °C olarak Ereğli’de tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Ordu, Rize, Hopa, Artvin, Düzce, Merzifon, Çorum, Amasya, Cide, Boyabat, Bafra, Ünye, Pazar(Rize), Tosya, Osmancık, Kızılcahamam, Zile, Şebinkarahisar çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 23.0 °C iken, 2025 Ağustos ayı 24.0 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.5 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 42.1 °C olarak Tokat'da tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 23.4 °C olup 2025 Ağustos ayı da 25.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 3.8°C olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 41.9 °C olarak Palu'da tespit edilmiştir.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 30.7 °C olup 2025 Ağustos ayı da 32.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 15.7 °C olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 46.9 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).

2025 Ağustos Ayı Sıcaklıklarının Normalleri (1991-2020) ile Karşılaştırılması



Şekil 1.12 2025 yılı Ağustos ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması

2025 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARIN NORMALLERİ (1991-2020) VE GEÇEN YIL İLE MUKAYESESİ



Şekil 1.13 2025 yılı Ağustos ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9	18.0	0.9
Haziran	21.8	25.4	23.0	1.2
Temmuz	25.0	26.7	26.9	1.9
Ağustos	25.1	26.4	26.5	1.4
Eylül	20.9	22.2		
Ekim	15.6	15.8		
Kasım	9.3	9.2		
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2025 yılı Ağustos ayında 12 adet yeni **ekstrem (maksimum)** sıcaklık gerçekleşmiştir.(Tablo 1.2)

Ekstrem Maksimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
10	AĞUSTOS	MUĞLA	42.1	41.2	0.9
9	AĞUSTOS	SİLİFKE	44.4	42.4	2.0
9	AĞUSTOS	ADANA	46.7	45.7	1.0
9	AĞUSTOS	İSKENDERUN	43.5	43.2	0.3
14	AĞUSTOS	TEFENNİ	39.5	39.4	0.1
9	AĞUSTOS	CEYHAN	46.9	46.8	0.1
11	AĞUSTOS	SİNOP	36.5	34.2	2.3
18	AĞUSTOS	TOKAT	42.1	40.8	1.3
5	AĞUSTOS	AĞRI	40.2	39.9	0.3
6	AĞUSTOS	ARAPGİR	40.1	40.0	0.1
5	AĞUSTOS	ERCIŞ	38.4	37.4	1.0
6	AĞUSTOS	BİTLİS	36.1	34.3	1.8

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 AĞUSTOS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Ağustos ayı yağışlarında normaline göre **%47 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Ağustos ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Ağustos ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	7.9	14.8	47 Azalma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde ağustos ayında ortalama 7.9 mm yağış kaydedilmiştir. Ağustos ayı yağışları; 14.8 mm olan (1991-2020) normalinin %47, 13.9 mm olan 2024 Ağustos ayı yağışının %43 altında gerçekleşmiştir.


Yağışlarda; Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde, Orta ve Batı Karadeniz'de, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yer yer %80'den fazla azalma, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde %60'ın üzerinde artma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda normaline göre en fazla artma %63 artış ile Niğde'de, en fazla azalma %100 ile Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleşmiştir. En fazla yağış 121.7 mm ile Rize'de kaydedilirken, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da ağustos ayında yağış gerçekleşmemiştir. Mardin, Diyarbakır, Batman 65, Ardahan 64, Kars 46, Malatya, Karabük 15, Tunceli, Elazığ ve Antalya'da son 12 yılın en düşük ağustos ayı yağışları kaydedilmiştir.




Şekil 2.2 Ağustos ayı yağış normalleri (1991-2020)

AĞUSTOS - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Ağustos ayı alansal yağışları

AĞUSTOS - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Ağustos ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde, tüm bölgeler normallerinin altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %76 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Ağustos ayı yağışları Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	8.0	19.0	-57.9 Azalma
Ege	7.9	10.9	-27.5 Azalma
Akdeniz	5.7	7.9	-27.8 Azalma
İç Anadolu	8.0	10.1	-20.8 Azalma
Karadeniz	18.8	38.5	-51.2 Azalma
Doğu Anadolu	3.5	10.7	-67.3 Azalma
Güneydoğu Anadolu	0.4	1.7	-76.5 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Ağustos ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Ağustos ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 19.1 mm ile Kırklareli, en az yağış alan il ise 1.8 mm ile Çanakkale oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 16.7 mm ile Afyonkarahisar, en az yağış alan il ise 0.2 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 9.0 mm ile Hatay, en az yağış alan il ise 2.3 mm ile Antalya oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 12.1 mm ile Niğde, en az yağış alan il ise 2.9 mm ile Kırşehir oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 121.7 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 1.9 mm ile Amasya oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 15.8 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 0.3 mm ile Elazığ oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 1.2 mm ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 0.0 mm ile Batman oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Ağustos ayı yağışları ve normalleri


2.3. Havzalara Göre Yağışlar

Ağustos yağışlarında Akarçay, Konya kapalı ve Doğu Akdeniz havzaları hariç tüm havzalarda normallerine azalma gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla azalma %92 azalma ile Kuzey Ege ve Küçük Menderes havzalarında kaydedilirken Aras Havzası son 50 yılın en düşük ağustos ayı yağışını almıştır (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2025 Ağustos ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

Türkiye genelinde ağustos ayında ortalama 2.9 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 3.0 gün). Yağışlı gün sayıları Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşmiş, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer 1 günün altına düşmüştür (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2025 Ağustos ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

