




T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



KASIM 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

KASIM 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

KASIM 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

KASIM 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 KASIM AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	10
2. 2025 KASIM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ.....	11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	19
Referanslar	19

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Kasım 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Kasım 2025)	En Düşük Sıcaklık (Kasım 2025)
9.3°C	12.2°C	33.3°C Osmaniye	-10.0°C Ardahan

- ✓ 1991-2020 normalleri Kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3°C olup, 2025 Kasım ayı sıcaklığı da 12.2°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -10.0°C ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 33.3°C ile Osmaniye'de ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Kasım ayında ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3°C olup 2025 yılı Kasım ayı sıcaklığı da 12.2 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Kasım ayı, 1991-2020 normalleri Kasım ayı ortalamasının 2.9 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Kasım 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Kasım 2025)	En Düşük Yağış (Kasım 2025)
58.3 mm	33.4 mm	119.8 mm (Çanakkale)	1.0mm (Iğdır)

- ✓ 2025 yılı Kasım ayı alansal ortalama yağışı 33.4 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 58.3 mm'nin yaklaşık %43 altında gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 119.8 mm ile Çanakkale'de, en az yağış 1.0 mm ile Iğdır'da olmuştur. Yağışlar normaline göre %43 azalma, 54.8 mm olan geçen yıl Kasım ayı yağışlarına göre %39 azalma göstermiştir.
- ✓ Kasım ayında yağışlar; Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kesimleri ile Sivas çevrelerinde %40'tan fazla artma gösterirken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde %80'den fazla azalmıştır.
- ✓ İl geneli yağışlarda, normalinin üzerinde yağış alan iller Balıkesir, Çanakkale, Hakkâri ve Sivas olurken diğer tüm illerde kasım ayı yağışları normalleri altında kalmıştır. Özellikle Rize'de normal 178.9 mm olan kasım ayı yağışı 10.4 mm olarak gerçekleşerek ciddi düşüş göstermiştir. Sivas ili son 13 yılın en yüksek kasım ayı yağışı görülürken, Artvin ve Rize illeri


son 65 yılın en düşük kasım ayı yağışını almıştır. Kasım ayında en az yağış alan il 1.0 mm ile Iğdır, normaline göre en fazla azalma gösteren il ise %97 ile Artvin olmuştur.

1. 2025 EKİM AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme

2025 yılı Kasım ayında ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Gediz, Dalaman, Gökşun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.


2025 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı 12.2 °C olup 1991-2020 Kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3°C olan normallerinin 2.9 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1).



Şekil 1.1 2025 yılı Kasım ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri


Uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3°C olup, 2025 Kasım ayı sıcaklığı da 12.2°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2)

TÜRKİYE KASIM AYI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİNDEN FARKI
Normal (1991-2020) Sıcaklık = 9.3°C




Şekil 1.2 Türkiye Kasım ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; yurdumuzun bütün bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı; 12.2°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 2.9°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Kasım ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 3-6 °C'lık, Orta iç kesimlerinde 9-12°C'lık, kuzey kıyı kesimlerinde 12-15°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 18-24°C'lık sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2025 Kasım ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 2025 Kasım ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Kasım ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.7 Uzun yıllar Kasım ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9).



Şekil 1.8 2025 Kasım ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Kasım ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.0 °C iken, 2025 Kasım ayı 14.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -1.2 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 26.6 °C olarak Florya’da gözlenmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar ve Gediz çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.8 °C iken, 2025 Kasım ayı 14.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -3.9 °C olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 29.3 °C olarak Milas’ta gözlenmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13.4 °C iken, 2025 Kasım ayı 16.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -5.4 °C olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 33.3 °C olarak Osmaniye’de gözlenmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Sivas, Zara, Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6.0 °C iken, 2025 Kasım ayı 9.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -9.8 °C olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 25.7 °C olarak Ereğli’de gözlenmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8.7 °C iken, 2025 Kasım ayı 11.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -5.1 °C olarak İspir’de, en yüksek sıcaklık ise 29.4 °C olarak Ordu’da gözlenmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4.4 °C olup 2025 Kasım ayı da 6.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -10.0 °C olarak Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 26.0 °C olarak Palu’da gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Batman, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.5 °C olup 2025 Kasım ayı da 14.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -1.4 °C olarak Diyarbakır’da, en yüksek sıcaklık ise 32.0 °C olarak Cizre’de gözlenmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2025 yılı Kasım ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2025 yılı Kasım ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9	18.0	0.9
Haziran	21.8	25.4	23.0	1.2
Temmuz	25.0	26.7	26.9	1.9
Ağustos	25.1	26.4	26.5	1.4
Eylül	20.9	22.2	21.7	0.8
Ekim	15.6	15.8	15.7	0.1
Kasım	9.3	9.2	12.2	2.9
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2025 yılı Kasım ayında 13 adet yeni **ekstrem(maksimum) sıcaklık** gerçekleşmiştir(Tablo 1.2).

Ekstrem Minimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
6	KASIM	OSMANIYE	33.3	31.7	1.6
1	KASIM	ELMALI	26.3	25.4	0.9
7	KASIM	GEMEREK	24.2	23.9	0.3
7	KASIM	BOĞAZLIYAN	25	24.7	0.3
8	KASIM	GÜMÜŞHANE	22.6	22.3	0.3
8	KASIM	ELAZIĞ	25.1	24.3	0.8
8	KASIM	TERCAN	22.3	21.7	0.6
8	KASIM	ÇEMİŞGEZEK	24.9	23.7	1.2
8	KASIM	BASKIL	22.9	21.8	1.1
8	KASIM	SİİRT	26.7	25.8	0.9
8	KASIM	ŞIRNAK	25.1	23.6	1.5
8	KASIM	ÇERMIK	27.9	27.5	0.4
8	KASIM	CİZRE	32.0	31.1	0.9

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 KASIM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Kasım ayı yağışlarında normaline göre **%43 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Kasım ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Kasım ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI KASIM AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	33.4	58.3	43 Azalma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde kasım ayında ortalama yağış 33.4 mm yağış kaydedilmiştir. Kasım ayı normali 58.3 mm (1991-2020) ve geçen yıl kasım ayı yağışı 54.8 mm'dir. Kasım ayı yağışı normalinin %43, geçen yıl Kasım ayı yağışının %39 altında gerçekleşmiştir.


Yağışlar; Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kesimleri ile Sivas çevrelerinde %40'tan fazla artma gösterirken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde %80'den fazla azalmıştır.

İl geneli yağışlarda normalinin üzerinde yağış alan iller Balıkesir, Çanakkale, Hakkâri ve Sivas olurken diğer tüm illerde kasım ayı yağışları normalleri altında kalmıştır. Özellikle Rize'de normali 178.9 mm olan kasım ayı yağışı 10.4 mm olarak gerçekleşerek ciddi düşüş göstermiştir. Sivas ili son 13 yılın en yüksek kasım ayı yağışı görülürken, Artvin ve Rize illeri son 65 yılın en düşük kasım ayı yağışını almıştır. Kasım ayında en az yağış alan il 1.0 mm ile Iğdır, normaline göre en fazla azalma gösteren il ise %97 ile Artvin olmuştur.




Şekil 2.2 Kasım ayı yağış normalleri (1991-2020)

KASIM - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Kasım ayı alansal yağışları

KASIM - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Kasım ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde tüm bölgeler normalleri altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge %59 ile Karadeniz Bölgesi olmuştur. Aynı zamanda kasım ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi'nde 15, Akdeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en düşük seviyesi görülmüştür (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Kasım 2025 - 30 Kasım 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	59.1	72.4	-18.4 Azalma
Ege	48.3	68.8	-29.8 Azalma
Akdeniz	35.2	77.2	-54.4 Azalma
İç Anadolu	25.6	35.1	-27.1 Azalma
Karadeniz	27.6	67.2	-58.9 Azalma
Doğu Anadolu	29.0	49.8	-41.8 Azalma
Güneydoğu Anadolu	28.3	57.7	-51.0 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Kasım ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Kasım ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 119.8 mm ile Çanakkale, en az yağış alan il ise 23.3 mm ile Bilecik oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 69.6 mm ile İzmir, en az yağış alan il ise 28.1 mm ile Afyonkarahisar oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 59.8 mm ile Antalya, en az yağış alan il ise 13.5 mm ile Osmaniye oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 59.9 mm ile Sivas, en az yağış alan il ise 10.7 mm ile Kırıkkale oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 85.5 mm ile Ordu, en az yağış alan il ise 3.7 mm ile Artvin oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 75.7 mm ile Hakkari, en az yağış alan il ise 1.0 mm ile Iğdır oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 52.5 mm ile Şırnak, en az yağış alan il ise 13.8 mm ile Kilis oldu(Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Kasım ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar

Kasım ayı yağışlarında Kuzey Ege Havzası hariç tüm havzalar normalinin altında yağış almıştır. Normale göre en fazla azalma %91 ile Çoruh Havzası'nda gerçekleşmiş ve Asi, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras, Van Gölü havzalarında kasım ayı yağışları son 15 yılın en düşük seviyesine inmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2025 Kasım ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde kasım ayında ortalama 5.2 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 8.4 gün). Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Antalya çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşmiş, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise 1 güne kadar düşmüştür (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2025 Kasım ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

