



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



OCAK 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

OCAK 2026

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

OCAK 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

OCAK 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2026 OCAK AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ.....	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	10
2. 2026 OCAK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	19
Referanslar	19

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ocak 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Ocak 2026)	En Düşük Sıcaklık (Ocak 2026)
2.9°C	3.6°C	23.4°C Yalova	-33.1°C Erzurum

- ✓ 1991-2020 normalleri Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.9°C olup, 2026 Ocak ayı sıcaklığı da 3.6°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -33.1°C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23.4°C ile Yalova'da ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Ocak ayında ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Çermik, Kahta, Siverek, Viranşehir, Birecik, çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Eğirdir, Köyceğiz, Fethiye, Isparta, Kale(Demre), Eskişehir, Cihanbeyli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir
- ✓ 1991-2020 normalleri Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.9°C olup 2026 yılı Ocak ayı sıcaklığı da 3.6 °C olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak ayı, 1991-2020 normalleri Ocak ayı ortalamasının 0.7 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ocak 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Ocak 2026)	En Düşük Yağış (Ocak 2026)
69.8 mm	103.9 mm	252.4 mm (Antalya)	30.2mm (Iğdır)

- ✓ 2026 yılı Ocak ayı alansal ortalama yağışı 103.9 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 69.8 mm'nin yaklaşık %49 üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 252.4 mm ile Antalya'da, en az yağış 30.2 mm ile Iğdır'da olmuştur. Yağışlar normaline göre %49 artış, 26.8 mm olan geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre 3 katından fazla artış göstermiştir.
- ✓ Ocak ayında yağışlar; Kırklareli, Balıkesir, Manisa, Antalya, Adana, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Adıyaman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer %100'den fazla artarken, Bilecik, Sakarya, Sinop, Malatya, Artvin çevreleri ile Ankara'nın güneyinde %20'den fazla azalma göstermiştir.


- ✓ İl geneli yağışlarda, Bilecik ve Sakarya normal civarında yağış almış, diğer tüm illerde yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış 252.4 mm ile Antalya’da, normaline göre en fazla artış ise %98 artışla Kayseri’de kaydedilmiştir. En az yağış alan il 30.2 mm ile Iğdır olmuştur. Yağışlar Kayseri’de 16, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 14, Kars, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır

1. 2026 OCAK AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2026 yılı Ocak ayında ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Çermik, Kahta, Siverek, Viranşehir, Birecik, çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Marmara Bölgesi’nin genelinde, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde, Eğirdir, Köyceğiz, Fethiye, Isparta, Kale(Demre), Eskişehir, Cihanbeyli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir

2026 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığı 3.6 °C olup 1991-2020 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.9°C olan normallerinin 0.7 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1)(Şekil 1.2).




Şekil 1.1 2026 yılı Ocak ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

TÜRKİYE OCAK AYI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİNDEN FARKI
Normal (1991-2020) Sıcaklık = 2.9°C




Şekil 1.2 Türkiye Ocak ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; yurdumuzun doğu kesimlerinde negatif, batı kesimlerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığı; 3.6°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.7°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Ocak ayı sıcaklık sıralaması

2026 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde -9°C ile -3 °C'lık, Orta iç kesimlerinde 0-3°C'lık, kuzey kıyı kesimlerinde 6-9°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 9-15°C'lık sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2026 Ocak ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Ocak ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.6 2026 Ocak ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.7 Uzun yıllar Ocak ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Ocak ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9.).



Şekil 1.8 2026 Ocak ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Ocak ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bilecik ve Şile çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5.2 °C iken, 2026 Ocak ayı 7.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -10.2 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 23.4 °C olarak Yalova’da gözlenmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kütahya, Akhisar, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Marmaris, Tavşanlı, Simav, Gediz, Güney, Nazilli çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6.3 °C iken, 2026 Ocak ayı 8.3 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -13.9 °C olarak Kütahya’da, en yüksek sıcaklık ise 22.5 °C olarak Salihli’de gözlenmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Isparta, Fethiye, Eğirdir, Köyceğiz, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7.5 °C iken, 2026 Ocak ayı 7.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -27.8 °C olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 22.2 °C olarak Fethiye’de gözlenmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Eskişehir ve Cihanbeyli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı -0.6°C iken, 2026 Ocak ayı 0.6°C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -29.3°C olarak Zara’da, en yüksek sıcaklık ise 18.8°C olarak Ereğli’de gözlenmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 3.0°C iken, 2026 Ocak ayı 4.2°C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -21.1°C olarak İspir’de, en yüksek sıcaklık ise 23.3°C olarak Trabzon’da gözlenmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı -4.3°C olup 2026 Ocak ayı da -5.2°C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -33.1°C olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 11.2°C olarak Elbistan’da gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4.6°C olup 2026 Ocak ayı da 2.7°C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -17.6°C olarak Diyarbakır’da, en yüksek sıcaklık ise 16.6°C olarak Cizre’de gözlenmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2026 yılı Ocak ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2026 yılı Ocak ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4		
Mart	7.7	10.7		
Nisan	12.3	12.1		
Mayıs	17.1	18.0		
Haziran	21.8	23.0		
Temmuz	25.0	26.9		
Ağustos	25.1	26.5		
Eylül	20.9	21.7		
Ekim	15.6	15.7		
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2026 yılı Ocak ayında 1 adet yeni **ekstrem(maksimum) sıcaklık** gerçekleşmiştir(Tablo 1.2).

Ekstrem Maksimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2026	Kuruluş-2025	Fark
7	OCAK	FLORYA	20.6	20.5	0.1

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2026 OCAK AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Ocak ayı yağışlarında normaline göre **%49 artış** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Ocak ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Ocak ayı Türkiye geneli yağış


2026 YILI OCAK AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	103.9	69.8	49 Artma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde ocak ayında ortalama 103.9 mm yağış kaydedilmiştir. Ocak ayı normali 69.8 mm (1991-2020) ve geçen yıl ocak ayı yağışı 26.8 mm'dir. **Ocak ayında Türkiye geneli yağışlarda, normaline göre %49 artış gerçekleşirken, geçen yıl ocak ayı yağışlarının 3 katından fazla artış kaydedilmiştir.**


Yağışlar; Kırklareli, Balıkesir, Manisa, Antalya, Adana, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Adıyaman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer %100'den fazla artarken, Bilecik, Sakarya, Sinop, Malatya, Artvin çevreleri ile Ankara'nın güneyinde %20'den fazla azalma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda Bilecik ve Sakarya normal civarında yağış almış, diğer tüm illerde yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış 252.4 mm ile Antalya'da, normaline göre en fazla artış ise %98 artışla Kayseri'de kaydedilmiştir. En az yağış alan il 30.2 mm ile Iğdır olmuştur. Yağışlar Kayseri'de 16, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 14, Kars, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'ta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır.




Şekil 2.2 Ocak ayı yağış normalleri (1991-2020)

OCAK - 2026 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2026 Ocak ayı alansal yağışları

OCAK - 2026 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2026 Ocak ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde yağışlar tüm bölgelerde normalinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşmiş, normaline göre en fazla artma gösteren bölge %61 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Aynı zamanda ocak ayı yağışlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14, İç Anadolu Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşılmıştır (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Ocak 2026 - 31 Ocak 2026)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	107.5	76.9	39.8 Artma
Ege	129.6	90.4	43.4 Artma
Akdeniz	177.9	111.6	59.4 Artma
İç Anadolu	62.5	41.9	49.2 Artma
Karadeniz	87.6	64.4	36.0 Artma
Doğu Anadolu	79.8	53.6	48.9 Artma
Güneydoğu Anadolu	135.0	83.7	61.3 Artma


Tablo 2.2 2026 yılı Ocak ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Ocak ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 135.9 mm ile Balıkesir, en az yağış alan il ise 52.6 mm ile Bilecik oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 200 mm ile Muğla, en az yağış alan il ise 68.8 mm ile Afyonkarahisar oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 252.4 mm ile Antalya, en az yağış alan il ise 106.8 mm ile Burdur oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 104.4 mm ile Karaman, en az yağış alan il ise 46.4 mm ile Aksaray oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 171 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 61.1 mm ile Bayburt oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 127.9 mm ile Hakkâri, en az yağış alan il ise 30.2 mm ile Iğdır oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 200.3 mm ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 114 mm ile Mardin oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ocak ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


2026 Ocak ayında tüm havzalar normalleri üzerinde yağış almıştır. En fazla yağış 221.3 mm ile Antalya Havzası'nda, normaline göre en fazla artma %86 ile Seyhan Havzası'nda gerçekleşmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Ocak ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde ocak ayında ortalama 15.3 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 11.7 gün). Yağışlı gün sayıları Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu ve Bursa çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşmiştir (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2026 Ocak ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

